Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline 21601 Vario-Klappleiter 4x4

Leichtgängige Mechanik

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro

Art. Nr.: E2160104

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

371,55 €

~~**UVP 529,55 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Arbeitshöhe: 4,85 m	**Leiterlänge:** 4,10 m	**Sprossen/Stufen:** 4
Hersteller: Euroline	**Trittform:** Sprossen	**Teilbarkeit:** 4x
Material: Aluminium	**Kategorie:** Teleskopleiter	**Begehbarkeit:** zweiseitig

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel lösen
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik

Sicherheitsgelenk

- Keine Quetschgefahr
- Selbsteinrastend
- Komfortable Bedienung



Sprossenzahl	**4x4**	4x5
Leiterlänge L als Anlegeleiter (m)	**4,05**	5,20
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	**1,95**	2,50

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Ausladung als Stehleiter (m)	**0,90**	1,05
Untere Breite (m)	**0,56**	0,62
Transportmaß (m)	**1,25x0,57x0,22**	1,52x0,64x0,22
Gewicht (kg)	**12,5**	14,5
Artikelnummer	**3160104**	3160105