



# MUNK Gelenk-Teleskopleiter 4x6 Sprossen

Angenehmes Arbeiten auf Treppen,  
 4-teilig



Art. Nr.: G32019



(3 Bewertungen)

**540,70 €**

~~UVP 952,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 21 kg

<b>Standhöhe:</b> 5,50 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 7,50 m	<b>Leiter</b>
<b>Sprossen/Stufen:</b> 6	<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Herst</b>
<b>Teilbarkeit:</b> 4x	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kateg</b>
<b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig	<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 23	<b>gpsr</b> Günzb
<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 89312	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> MUNK GmbH	<b>gpsr</b> Deuts
<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.steigtechnik.de/">https://www.steigtechnik.de/</a>	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Rudolf-Diesel-Straße	<b>gpsr</b> info@



- 4-teilig
- Treppengängig
- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschiebbar

Hinweis: Teleskopleitern über 3,0 m Leiternlänge

Teleskopleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (ca. m)	3,05 - 4,20	3,60 - 5,30	4,20 - 6,40	4,70 - 7,50
Leiternlänge als Anlegeleiter L (m)	1,95 - 3,10	2,50 - 4,20	3,10 - 5,30	3,60 - 6,40
Leiternlänge als Stehleiter (m)	0,98 - 1,50	1,28 - 2,00	1,53 - 2,55	1,83 - 3,10
Sprossenzahl	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6



Aussenbreite (m)	0,50	0,56	0,63	0,70
Transportmaß (LxBxH, m)	1,03x0,50x0,20	1,31x0,57x0,20	1,59x0,64x0,20	1,86x0,70x0,21
Gewicht (kg)	11,9	14,5	17,5	21,0
Art.-Nr.	32013	32015	32017	<b>32019</b>