

# Zarges Teleskop-Mehrzweckleiter Variomax V 4x5 Sprossen

Anlegeleiter, Stehleiter und  
treppengängige Stehleiter in  
einem



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/zarg

Art. Nr.: Z41384

**729,10 €**

**UVP 1.380,88 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 16 kg

**Arbeitshöhe:** 6,05  
m

**Leiterlänge:** 5,30 m

**Sprossen/Stufen:** 5

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Zarges

**Teilbarkeit:** 4x


**Material:** Aluminium

**Kategorie:**  
Teleskopleiter

**Begehbarkeit:**  
zweiseitig

**Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit  
kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung**

- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk
- Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem
- Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln
- Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1 (nicht bei 4x3)
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen



|                                                      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Max.<br>Arbeitshöhe als<br>Anlegeleiter A<br>(ca. m) | 3,85 | 5,00 | 6,05 | 7,10 |
| Max.<br>Arbeitshöhe als<br>Stehleiter A1<br>(m)      | 2,75 | 3,35 | 3,85 | 4,40 |

---

|                                         |                |                |                |                |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Max. Länge als<br>Anlegeleiter L<br>(m) | 2,97           | 4,20           | 5,30           | 6,40           |
| Klappmaß<br>(mm)                        | 0,97x0,50x0,21 | 1,30x0,64x0,21 | 1,58x0,71x0,21 | 1,86x0,78x0,21 |
| Sprossenanzahl                          | 4x3            | 4x4            | 4x5            | 4x6            |
| Klappbare<br>Ausleger nach<br>EN131-1   | nein           | ja             | ja             | ja             |
| Gewicht (kg)                            | 9,0            | 15,0           | 18,0           | 22,0           |
| Bestell-Nr.                             | 41934          | 41383          | <b>41384</b>   | 41385          |