

Euroline 510 Treppe 60° 800mm

Stufenbreite 13 Stufen

Ausladung bis 2,70m



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euroline-510-treppe-60-800mm-stufenbreite-13-stufen](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euroline-510-treppe-60-800mm-stufenbreite-13-stufen)

Art. Nr.: E5106213

UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

(3 Bewertungen)

1.556,25 €

~~UVP 2.099,00 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Ausladung: 1,98 m	Podest: nein	Senkrechte Höhe: 3,25 m
Stufenbreite: 80 cm	Sprossen/Stufen: 13	Hersteller: Euroline
Trittform: Stufen	Material: Aluminium	Kategorie: Treppen
Lieferzeit: 0		



- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem **Treppengeländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Geländer aus Aluminiumrohr (Ø=40mm)
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122


Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten:** Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene


- **Geländer:** links oder rechts

Stufenbelag


- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch:** Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



Ansicht Y:



Auflegewinkel aus Aluminium



Stirnseitige Befestigungsschiene

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11
Senkrechte Höhe E (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
Ausladung D (m)	0,68	0,83	0,97	1,12	1,26	1,40	1,55	1,69
Artikelnummer								
600mm Stufenbreite	5106104	5106105	5106106	5106107	5106108	5106109	5106110	5106111
800mm Stufenbreite	5106204	5106205	5106206	5106207	5106208	5106209	5106210	5106211
1000mm Stufenbreite	5106304	5106305	5106306	5106307	5106308	5106309	5106310	5106311