

# Euroline 513 Wartungsbühne 45° 800mm Stufenbreite 9 Stufen

Ausladung bis 4,71m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: E5134209

**3.098,40 €**

~~UVP 4.179,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR

|                                                   |                                 |                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ausladung:</b> 2,73 m                          | <b>Plattformbreite:</b> 0,8 m   | <b>Plattformlänge:</b> 0,72 m  |
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,98 m                    | <b>Neigung:</b> 45°             | <b>Sprossen/Stufen:</b> 9      |
| <b>Trittform:</b> Stufen                          | <b>Hersteller:</b> Euroline     | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         |
| <b>Material:</b> Aluminium                        | <b>Kategorie:</b> Wartungsbühne | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |
| <b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktagen Lieferzeit |                                 |                                |



- Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Lieferung mit **einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis)**
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Podestlänge (A): 720mm;
- 2 Lenkrollen Ø=125mm mit Festellern am Steigteil
- 2 Lenkrollen Ø=160mm mit Festellern am Stützteil
- Fahrwerk am Stützteil
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

**Bitte beachten: als Zubehör erhältlich**

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- **Fahrwerksbreite**: Standard oder schmal
- **Zentralfeststellung**: Ja oder nein

**Stufenbelag**

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





| Stufenanzahl          | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9              | 10      |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| Senkrechte Höhe E (m) | 0,88    | 1,10    | 1,32    | 1,54    | 1,76    | 1,98           | 2,20    |
| Ausladung D (mm)      | 1634    | 1854    | 2074    | 2294    | 2514    | 2734           | 2954    |
| Fahrwerkbreite Fw (m) | 1,00    | 1,00    | 1,40    | 1,40    | 1,40    | 1,40           | 1,60    |
| Artikelnummer         |         |         |         |         |         |                |         |
| 600mm Stufenbreite B  | 5134104 | 5134105 | 5134106 | 5134107 | 5134108 | 5134109        | 5134110 |
| 800mm Stufenbreite B  | 5134204 | 5134205 | 5134206 | 5134207 | 5134208 | <b>5134209</b> | 5134210 |

---

|                          |         |         |         |         |         |         |        |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1000mm<br>Stufenbreite B | 5134304 | 5134305 | 5134306 | 5134307 | 5134308 | 5134309 | 513431 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|