

MUNK Plattformtreppe fahrbar 45° Stufenbreite 800mm 16 Stufen

Ausladung bis 4,50m



Art. Nr.: G600796

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

4.631,45 €

~~UVP 7.731,43 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 171.6 kg

Senkrechte Höhe: 3,33 m **Neigung:** 45° **Ausladung:** 3,88 m

Plattformlänge: 0,6 m **Sprossen/Stufen:** 16 **Hersteller:** Munk

Trittform: Stufen **Material:** Aluminium **Kategorie:** Treppen

Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- Plattformlänge: 600 mm
- 2 Lenkrollen ø 125 mm am Steigteil

- Am Stützteil Querfahrwerk mit 2 Bockrollen \varnothing 160 mm, jeweils mit Feststeller (Totalstop)
- Standard-Lieferumfang mit beidseitigem Handlauf und 3-seitigem Podestgeländer
- Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang
- Größere Plattformen und Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Standardausführung ist Aluminium geriffelt
- **Andere Beläge gegen Mehrpreis (Aluminium stark geriffelt, Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost und Stahl-Lochblech)**

Hinweis:

Zentralhebelfahrwerke bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.



| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Senkrechte Höhe m | 0,83 | 1,04 | 1,25 | 1,46 | 1,67 | 1,87 | 2,08 | 2,29 |
| Ausladung m | 1,41 | 1,62 | 1,83 | 2,04 | 2,25 | 2,45 | 2,63 | 2,84 |
| Fahrwerksbreite m | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Stufenbreite 600/240 | 600764 | 600765 | 600766 | 600767 | 600768 | 600769 | 600770 | 600771 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufenbreite 800/240 | 600784 | 600785 | 600786 | 600787 | 600788 | 600789 | 600790 | 600791 |
| Stufenbreite 1000/240 | 600804 | 600805 | 600806 | 600807 | 600808 | 600809 | 600810 | 600811 |