Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## MUNK Plattformtreppe fahrbar 45° Stufenbreite 800mm 8 Stufen

Ausladung bis 4,50m



Art. Nr.: G600788 Art. Nr.: G600788 Aut/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

3.015,40 €

**UVP 5.033,70 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

**WERKTAGE** 

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 88.7 kg

Neigung: 45°	Ausladung: 2,25 m	Senkrechte Höhe: 1,67 m
<b>Plattformlänge:</b> 0,6 m	Sprossen/Stufen: 8	Hersteller: Munk
Trittform: Stufen	<b>Material:</b> Aluminium	Kategorie: Treppen

Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

Seite Art. Nr.: G600788 | MUNK Plattformtreppe fahrbar 45°

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm

• Plattformlänge: 600 mm

- 2 Lenkrollen ø 125 mm am Steigteil
- Am Stützteil Querfahrwerk mit 2 Bockrollen ø 160 mm, jeweils mit Feststeller (Totalstop)
- Standard-Lieferumfang mit beidseitigem Handlauf und 3-seitigem Podestgeländer
- Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang
- Größere Plattformen und Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Standardausführung ist Aluminium geriffelt
- Andere Beläge gegen Mehrpreis (Aluminium stark geriffelt, Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-**Gitterrost und Stahl-Lochblech**)

## **Hinweis:**

Zentralhebelfahrwerke bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.



Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11
Senkrechte Höhe m	0,83	1,04	1,25	1,46	1,67	1,87	2,08	2,29
Ausladung m	1,41	1,62	1,83	2,04	2,25	2,45	2,63	2,84
Fahrwerksbreite m	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,40	1,40

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenbreite 600/240	600764	600765	600766	600767	600768	600769	600770	60077
Stufenbreite 800/240	600784	600785	600786	600787	600788	600789	600790	60079
Stufenbreite 1000/240	600804	600805	600806	600807	600808	600809	600810	60081

Seite