Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Plattformtreppe fahrbar 60° Stufenbreite 1000mm 12 Stufen

Standard-Lieferumfang mit beidseitigem Handlauf und 3-seitigem Podestgeländer



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G600752

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(eine Bewertung) **3.759,60 €**

UVP 6.276,06 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 132 kg

Senkrechte Höhe: 2,90

m

Ausladung: 2,32 m

Plattformlänge: 0,6

m

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Neigung: 60°

Sprossen/Stufen:
Trittform: Stufen

Hersteller: Munk Material: Aluminium Kategorie: Treppen

Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Stufenbreite: 600 800 1000 mm
- Plattformlänge: 600 mm
- 2 Lenkrollen ø 125 mm am Steigteil
- Am Stützteil Querfahrwerk mit 2 Bockrollen ø 160 mm, jeweils mit Feststeller (Totalstop)
- Standard-Lieferumfang mit beidseitigem Handlauf und 3-seitigem Podestgeländer
- Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang
- Größere Plattformen und Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Standardausführung ist Aluminium geriffelt
- Andere Beläge gegen Mehrpreis (Aluminium stark geriffelt, Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost und Stahl-Lochblech)

Hinweis

Zentralhebelfahrwerke bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

		10	11
.69 1.94			·
	2,18	2,42	2,66
,63 1,78	1,92	2,04	2,17
,00 1,40	1,40	1,40	1,40
00707 600708	600709	600710	600711
00727 600728	600729	600730	600731
00747 600748	600749	600750	600751
,6 ,0 0(1,78 1,40 1,40 0707 600708 0727 600728	1,78 1,92 1,40 1,40 0707 600708 600709 0727 600728 600729	3 1,78 1,92 2,04