Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Plattformtreppe fahrbar 60° Stufenbreite 600mm 14 Stufen

Standard-Lieferumfang mit beidseitigem Handlauf und 3- seitigem Podestgeländer



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G600714

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(eine Bewertung) **3.949,95** €

UVP 6.593,79 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 133.4 kg

Neigung: 60° **Ausladung:** 2,60 m

Senkrechte Höhe: 3,40

m

Seite Art. Nr.: G600714 | MUNK Plattformtreppe fahrbar 60° 26.10.2025

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Plattformlänge: 0,6

Sprossen/Stufen:

Hersteller: Munk

m

Trittform: Stufen

Material: Aluminium Kategorie: Treppen

Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Stufenbreite: 600 800 1000 mm
- Plattformlänge: 600 mm
- 2 Lenkrollen ø 125 mm am Steigteil
- Am Stützteil Querfahrwerk mit 2 Bockrollen ø 160 mm, jeweils mit Feststeller (Totalstop)
- Standard-Lieferumfang mit beidseitigem Handlauf und 3-seitigem Podestgeländer
- Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang
- Größere Plattformen und Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf **Anfrage**
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Standardausführung ist Aluminium geriffelt
- Andere Beläge gegen Mehrpreis (Aluminium stark geriffelt, Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-**Gitterrost und Stahl-Lochblech)**

Hinweis

Zentralhebelfahrwerke bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

| | | 10 | 11 |
|----------------|--|--|------------------|
| .69 1.94 | | | · |
| | 2,18 | 2,42 | 2,66 |
| ,63 1,78 | 1,92 | 2,04 | 2,17 |
| ,00 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 00707 600708 | 600709 | 600710 | 600711 |
| 00727 600728 | 600729 | 600730 | 600731 |
| 00747 600748 | 600749 | 600750 | 600751 |
| ,6 ,0 0(| 1,78 1,40 1,40 0707 600708 0727 600728 | 1,78 1,92 1,40 1,40 0707 600708 600709 0727 600728 600729 | 3 1,78 1,92 2,04 |