

MUNK Überbrückung beidseitig begehbar 4 Stufen

Quertraverse und Fußwinkel
zur sicheren
Bodenbefestigung



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G303404

807,65 €

UVP 1.348,27 €
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 31 kg

Plattformlänge: 0,8 m	Lichte Höhe: 0,89 m	Ausladung: 1,55 m
Senkrechte Höhe: 0,95 m	Lichte Plattformweite: 0,7 m	Neigung: 70°
Plattformbreite: 0,6 m	Sprossen/Stufen: 4	Hersteller: Munk
Trittform: Stufen	Material: Aluminium	Kategorie: Treppen

Begehrbarkeit:

zweiseitig

Treppen Bauart-geprft, Fertigung in Anlehnung an europische Norm DIN EN ISO 14122

- Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit eingebrdelten Stufen
- Plattform aus geriffeltem Aluminium-Profil
- Plattformlge: 800 mm; Plattformbreite: 600 mm
- Dreiseitiges Plattformgelnder 1100 mm mit Fu- und Knieleisten sowie beidseitige Handlufe serienmfig
- Quertraversen und Fuwinkel zur sicheren Bodenbefestigung
- Zulssige Gesamtbelastung 150 kg
- Auftrittstiefe 80mm
- Neigung 70°
- AuBenbreite 650mm
- **Andere Abmessungen auf Anfrage**

Hinweis:

* 4-stufige Ausfhrung mit einer Quertraverse

Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Baugruppen zum einfachen Zusammenbau Anleitung liegt bei.



Stufenanzahl	4	5	6	7	8
--------------	---	---	---	---	---

Arbeitshöhe A (m)	2,95	3,19	3,42	3,66	3,90
Plattformhöhe P (m)	0,95	1,19	1,42	1,66	1,90
Lichte Höhe (m)	0,89	1,13	1,36	1,60	1,84
Ausladung	1,55	1,72	1,89	2,07	2,24
Traversenbreite (m)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Gewicht (kg)	30,0	32,0	38,0	40,5	42,5
Bestell-Nr.	303404	303405	303406	303407	303408