Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

# MUNK Überstieg 60° inkl. einen Handlauf, Stufenbreite 800mm, 2x5 Stufen

Standardausführung ist Aluminium geriffelt



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/guer

Art. Nr.: G600915

1.847,75 €

**UVP 3.084,48 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

**WERKTAGE** 

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 49.4 kg

Ausladung: 2,34 m Plattformlänge: 0,46 m Neigung: 60°

Senkrechte Höhe: 1,17 Lichte Plattformweite: Lichte Höhe:

 $0.74 \, \text{m}$ 1,17 m m

Hersteller: Munk Sprossen/Stufen: 5 **Trittform:** Stufen

Material: Aluminium Kategorie: Treppen

Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

• Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm

• Plattformlänge: 460 mm

- Untere Holmenden mit Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
- Überstieg gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang
- Größere Plattformen und Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Standardausführung ist Aluminium geriffelt
- Andere Beläge gegen Mehrpreis (Aluminium stark geriffelt, Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost und Stahl-Lochblech)

### **Hinweis:**

## **Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis (Auf Anfrage)**

#### Infotext:

Option: Fahrbarer Überstieg: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Option Fahrwerk an. Bei einer nachträglichen Ausstattung des bereits gelieferten Überstiegs ist ein Umbau im Werk erforderlich.



Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	9	10
Lichte Höhe H2 (mm)	680	930	1170	1415	1660	1890	2120	2350
Dia the man in a it a								

Plattformweite L2 (mm) 741

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gesamthöhe (mm)	1955	2205	2445	2690	2935	3195	3395	3625	
Ausladung (mm)	1845	2082	2342	2652	2912	3182	3442	3712	
Artikelnummern									
Stufenbreite 600/240	600903	600904	600905	600906	600907	600908	600909	600910	
Stufenbreite 800/240	600913	600914	600915	600916	600917	600918	600919	600920	
Stufenbreite 1000/240	600923	600924	600925	600926	600927	600928	600929	600930	
Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis	600963	600964	600965	600966	600967	600968	600969	600970	

# **Option( Auf Anfrage):**

**Fahrbarer Überstieg:** Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Option Fahrwerk an. bei einer nachträglichen Ausstattung des bereits gelieferten Überstiegs ist ein Umbau im Werk erforderlich.

**Fahrwerk:** Bestehend aus 2 gelben Traversen mit je 2 Lenkrollen ø160mm mit Feststeller. Traversenbreite bei 3-7 Stufen 1190mm, bei 8-11 Stufen 1570mm. Bei Überstiegen in fahrbarer Ausführung verringert sich die lichte Höhe durch die Traversen um 200mm.

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de