

Zarges Treppe 60° 1000m Stufenbreite 19 Stufen

Verschiedene Neigungen: 60°
für beengte Platzverhältnisse



Art. Nr.: Z40055338

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

2.144,35 €

~~UVP 4.061,23 €~~
(inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 103.1 kg

Senkrechte Höhe:
4,75 m

Podest: nein

Stufenbreite: 100 cm

Neigung: 60°

Ausladung:
2,86 m

Sprossen/Stufen: 19

Hersteller: Zarges

Trittform:
Stufen

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie:
Treppe

Lieferzeit: bis zu 10 Werktage
Lieferzeit

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen

- Verschiedene Neigungen: 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost(R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Treppe mit einem Handlauf - Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14122 Pflicht
- Achtung: Nicht nach DIN 1055 und DIN18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen)

Exklusive Zarges Vorteile

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Weitere Optionen

- Einhängkonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts
- Auf Wunsch elektrisch ableitfähige Ausführung

Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Technische Daten

Neigung	60°
Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung	500 bis 4750
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)
Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm
Stufentiefe (mm)	175mm
Zulässige Gesamtbelastung	300kg
Maximale Stufenbelastung	150kg



Senkrechte Höhe (m)	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25	3,75	4
Ausladung (m)	0,79	1,08	1,37	1,70	1,99	2,28	2
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15	1
Stufenbreite 600mm							
Artikelnummer	40055204	40055206	40055208	40055210	40055212	40055214	4
Stufenbreite 800mm							
Artikelnummer	40055224	40055226	40055228	40055230	40055232	40055234	4
Stufenbreite 1000mm							
Artikelnummer	40055324	40055326	40055328	40055330	40055332	40055334	4

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen