

# Layher Topic 1061 Treppenstehleiter 2x7 Sprossen

Die professionelle Lösung  
nicht nur für das  
Treppenhaus

Layher. 

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/layh](#)

Art. Nr.: 1061.007

Updatetest Testshop  
Updatetest Testshop  
Updatetest Testshop  
Updatetest Testshop  
Updatetest Testshop

(4)

**370,45 €**

~~UVP 491,70 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Top Preis Leistung**

Sparen Sie 39€ Vesand  
sowie 2% Zusatzrabatt bei  
[Abholung in eines unserer](#)  
**16 Lager**

**Gewicht:** 15.7 kg

|                            |                              |                                 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,30 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,30 m   | <b>Leiterlänge:</b> 2,10 m      |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 7  | <b>Trittform:</b> Sprossen   | <b>Hersteller:</b> Layher       |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |

Die professionelle Lösung nicht nur für das Treppenhaus. Mit der Treppenstehleiter ist der Niveaueausgleich auf unebenem Gelände oder Treppen kein Problem. Die robuste Bauweise und durchdachte Detaillösungen garantieren optimale Handhabung.

Die fest an die Leiter montierten Holmverlängerungen sind mittels Drehknöpfen, die innen am Leiterholm angebracht sind, schnell arretiert und leicht zu bedienen.

Die Holmverlängerungen haben auf der einen Seite einen Verstellbereich von 40 cm und auf der anderen Seite von 102 cm.

- Sprossenabstand: **280 mm**



|                        |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe* A (ca. m) | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,60 |
| Leiterlänge L (m)      | 1,55 | 1,85 | 2,10 | 2,40 |
| Anzahl Sprossen        | 2x5  | 2x6  | 2x7  | 2x8  |

---

|                 |          |          |          |          |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| Standhöhe* (m)  | 0,80     | 1,05     | 1,30     | 1,60     |
| Gewicht (kg)    | 12,3     | 13,5     | 14,7     | 15,9     |
| Holmhöhe (mm)   | 64       | 64       | 64       | 64       |
| Außenbreite (m) | 0,51     | 0,54     | 0,57     | 0,60     |
| Art.-Nr.        | 1061.005 | 1061.006 | 1061.007 | 1061.008 |

\* - bei nicht ausgezogenen Holmen