Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher 1055 klappbarer Holzstufentritt 3 Stufen

Tritt für Montage- und Wartungsarbeiten

Layher. 🔀

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh

Art. Nr.: 1055.003

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(9)

104,80 €

UVP 148,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Gewicht: 6.8 kg

Standhöhe: 0,65 m **Arbeitshöhe:** 2,65 m **Leiterlänge:** 0,75 m

Seite Art. Nr.: 1055.003 | Layher 1055 klappbarer Holzstufentritt 3 29.10.2025

Stufen

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Sprossen/Stufen: 3 Trittform: Stufen Hersteller: Layher

Teilbarkeit: 1x **Material:** Holz **Kategorie:** Trittleiter

Begehbarkeit: einseitig

Der einseitig begehbare Tritt für Montage- und Wartungsarbeiten

- Ideal für Gipser, Stuckateure, Trockenbauer und Maler
- Groß dimensionierte Standfläche und breite Trittstufen für sicheres und komfortables Arbeiten
- Für einfachen Transport ist in der Standfläche ein praktischer Handgriff ausgespart
- Spreizsicherung aus verzinktem Stahl
- Holme aus feinjährigem Gelbkiefernholz
- Geriffelte Stufen aus stabilem Buchenholz

Stufenabstand: 250 mm
Stufenbreite: 110 mm

• Plattformgröße: 215 x 565 mm mm

• Außenbreite: **565 mm**





Arbeitshöhe A (ca. m)	2,65	2,85
Leiterlänge L (m)	0,75	1,00

Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Tolofon, 0208 - 60801265 | Tolofon, 0208 - 60801263

Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Anzahl Stufen	3	4
Standhöhe (m)	0,65	0,85
Gewicht (kg)	6,8	8,5
Breite aufgeklappt (m)	0,70	0,85
Außenbreite unten (m)	0,65	0,65
ArtNr.	1055.003	1055.004