Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Layher 1055 klappbarer Holzstufentritt 4 Stufen

Tritt für Montage- und Wartungsarbeiten Layher. 🔀

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 1055.004

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(9)

126,65 €

**UVP 177,80 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**⊘**SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Gewicht: 8.5 kg

**Standhöhe:** 0,85 m **Arbeitshöhe:** 2,85 m **Leiterlänge:** 1,00 m

Seite Art. Nr.: 1055.004 | Layher 1055 klappbarer Holzstufentritt 4 29.10.2025

Stufen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Sprossen/Stufen: 4 Trittform: Stufen Hersteller: Layher

**Teilbarkeit:** 1x **Material:** Holz **Kategorie:** Trittleiter

Begehbarkeit: einseitig

## Der einseitig begehbare Tritt für Montage- und Wartungsarbeiten

- Ideal für Gipser, Stuckateure, Trockenbauer und Maler
- Groß dimensionierte Standfläche und breite Trittstufen für sicheres und komfortables Arbeiten
- Für einfachen Transport ist in der Standfläche ein praktischer Handgriff ausgespart
- Spreizsicherung aus verzinktem Stahl
- Holme aus feinjährigem Gelbkiefernholz
- Geriffelte Stufen aus stabilem Buchenholz

Stufenabstand: 250 mm
Stufenbreite: 110 mm

• Plattformgröße: 215 x 565 mm mm

• Außenbreite: 565 mm





Arbeitshöhe A (ca. m)	2,65	2,85
Leiterlänge L (m)	0,75	1,00

## Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Tolofon, 0208 - 60801265 | Tolofon, 0208 - 60801263

**Updatetest Testshop** 

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Anzahl Stufen	3	4
Standhöhe (m)	0,65	0,85
Gewicht (kg)	6,8	8,5
Breite aufgeklappt (m)	0,70	0,85
Außenbreite unten (m)	0,65	0,65
ArtNr.	1055.003	1055.004