Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Altrex Mounter Mehrzweckleiter ZR 3055 3x8 Sprossen

Art. Nr.: A123608

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/altre

499,75 €

~~**UVP 642,60 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Arbeitshöhe: 7,70 m	**Leiterlänge:** 6,90 m	**Sprossen/Stufen:** 8
Hersteller: Altrex	**Trittform:** Sprossen	**Teilbarkeit:** 3x
Material: Aluminium	**Kategorie:** Mehrzweckleiter	**Begehbarkeit:** zweiseitig

Mounter Mehrzweckleiter

- Leicht, kompakt und einfach zu transportieren
- Mit Wandlaufrollen zum einfachen Aus- und Einschieben an der Fassade

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Extra tiefe horizontale Anti-Rutsch-Auftrittsfläche (45 mm) der D-Sprossen

Mounter Mehrzweckleiter. Die Top-Leiter für Profis
Vielleicht die bekannteste Leiter der Niederlande. Die Mounter ist robust und stabil zugleich. Das leichtgewichtige I-Profil ist speziell für die intensive Nutzung konzipiert. Außerdem ist diese Mehrzweckleiter multifunktional. Sie kann als Schiebeleiter an einer Fassade eingesetzt oder ganz einfach in der A-Stellung aufgestellt werden. Perfekt für jeden Einsatz.
Die einzigartiger D-Sprosse bleibt aufgrund ihrer speziellen Form gut in Position. Darüber hinaus bietet die breite Auftrittfläche mehr Stehkomfort und die Quertraverse verleiht zusätzliche Stabilität für einen sicheren Stand. Durch den automatisch wirkenden Einfallhaken und die Wandlaufrollen oben lässt sich die Leiter einfach ein- und ausschieben. Die kennzeichnende schwarze Beschichtung ist nicht nur schön sondern auch schmutzabweisend.

Eine Mounter für jede Arbeit
Die Mounter-Mehrzweckleiter ist in einer 2- und 3-teiligen Ausführung und in verschiedenen Längen bis zu 9,35 Metern erhältlich. Die 3-teilige Mehrzweckleiter lässt sich durch die Wandlaufrollen oben auch noch leicht ausschieben.

Sicheres Arbeiten in der Höhe
Wenn Sicherheit bei Ihnen an erster Stelle steht, dann entscheiden Sie sich für die Mounter Mehrzweckleiter. Die druckfeste Spreizsicherung verhindert ein unbeabsichtigtes Zusammenklappen der 3-teiligen Leiter.

Mehr Möglichkeiten durch die zusätzliche Länge
Durch den großzügig dimensionierten Sprossenabstand von 27 cm hat die

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Mounter einen Vorsprung auf herkömmliche Leitern. Sie haben eine größere Reichweite und stehen höher. Genau das, was Sie brauchen.

Einfach und kompakt
Durch die Verwendung von Aluminium hat die Mounter ein geringes Gewicht und lässt sich einfach versetzen. Die kürzeren Leitern sind eingeschoben besonders kompakt und einfach zu transportieren.

Einzigartige tiefe Sprosse in D-Form
Die Leiter hatte eine tiefe Sprosse in D-Form, einzigartig von Altrex. Die große rutschsichere Auftrittfläche verleiht Ihnen mehr Platz und somit mehr Stehkomfort.

DEKRA

EN 131

Sprossen	2x8	2x10	2x12	2x14	3x8	3x10	3x12	3x14
Typ	ZR 2040	ZR 2050	ZR 2060	ZR 2070	ZR 3055	ZR 3072	ZR 3083	ZR 3099
Wandlaufrollen	-	-	-	-	ja	ja	ja	ja
max. Leiterlänge (m)	3,90	5,00	6,05	6,90	5,30	6,65	8,00	9,35
Lagerlänge (m)	2,30	2,80	3,35	3,85	2,30	2,80	3,35	3,90
max. Arbeitshöhe (m)	4,80	5,90	6,90	7,70	6,15	7,50	8,80	10,10

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Arbeitshöhe in A-Stellung (m)	3,20	3,75	4,30	4,75	4,00	4,55	5,10	5,65
Gewicht (kg)	13,9	16,2	18,6	22,3	23,9	28,3	35,2	34,1
Artikel-Nr.	122408	122410	122412	122414	**123608**	123610	123612	12314