Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher Topic 1056 Klappleiter

Arbeitshöhe bis 5,42m

Layher. 🕍

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/layh

Art. Nr.: 136-OX

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(2 Bewertungen)

ab 158,60 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Trittform: Sprossen Hersteller: Layher Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium Kategorie: Gelenkleiter Begehbarkeit: zweiseitig

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Die Layher Klappleiter TOPIC 1056 ist Ihr perfekter Begleiter, wenn Sie eine Stehleiter benutzen, welche schnell und einfach zur Anlegeleiter umgewandelt werden kann.

Robuste, sicher einrastende Stahlgelenke sichern die jeweilige Arbeitsstellung. Für optimale Standsicherheit ist die Layher Klappleiter einseitig mit einer 890 mm breiten Traverse ausgestattet.

Rundum geriffelte, 4-fach mit dem Holm verpresste Dreikant-Sprossen sorgen für jederzeit sicheren und komfortablen Stand.

• Sprossenabstand: 280 mm

• Außenbreite: 395 mm

• Holmhöhe: 64 mm


• Traversenbreite: **890 mm**



Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Arbeitshöhe Anlegeleiter A (ca. m)	3,30	4,35	5,40
Arbeitshöhe Stehleiter A1 (ca. m)	2,55	3,10	3,60
max. Leiterlänge L (m)	2,45	3,60	4,70
Standhöhe Anlegeleiter (m)	1,30	2,35	3,40
Standhöhe Stehleiter (m)	0,55	1,10	1,60
Anzahl Sprossen	2x4	2x6	2x8
Gewicht (kg)	7,8	9,5	11,6
ArtNr.	1056.008	1056.012	1056.016