

MUNK Mehrzweckleiter 2-teilig 2x12 Sprossen

Einsetzbar als Steh- und
Anlege-/Schiebeleiter und
optimale Standsicherheit
durch Spanngurte



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer
Image not found or type unknown

Art. Nr.: G31224

385,55 €

~~UVP 633,08 €~~
(inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 16.5 kg

Arbeitshöhe: 7,20
m

Leiterlänge: 6,14 m

Sprossen/Stufen: 12

Trittform: Sprossen

Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 2x

Material:
Aluminium

Kategorie:
Mehrzweckleiter

Begehbarkeit:
zweiseitig



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse
extra hohe Standsicherheit

2-teilige Mehrzweckleiter mit 0,85m bzw. 1,10m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

- Einsetzbar als Steh- und Anlege-/Schiebeleiter
- Optimale Standsicherheit durch Spanngurte
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge

- Steckhaken mit Abhebesicherung
- Rutsichere nivello®-Leiterschuhe
- Sprossenabstand 280mm
- Außenbreite 490mm
- Die nivello- Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Arbeitshöhe ausgefahren A (ca. m)	5,30	6,10	7,20	8,00
Leiterlänge ausgefahren L (m)	4,18	5,02	6,14	6,98
senkrechte Höhe als Stehleiter H1 (m)	2,35	2,88	3,40	3,98
Traversenbreite (m)	0,73			
Sprossenzahl	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Holmabmessungen (HxB, mm)	73 x 25			
Gewicht (kg)	12,0	14,5	16,5	20,5
Mit nivello-Traverse	31216	31220	31224	31228