

# Euroline 207 Mehrzweckleiter 3x11 Sprossen

Stabile Beschläge und  
Anbauteile mit  
Sicherheitsverschraubung(M8)



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: E2076111

**496,45 €**

**UVP 728,28 €**  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)


✔ **SOFORT LIEFERBAR**

|                            |                                   |                                 |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 8,95 m | <b>Leiterlänge:</b> 7,75 m        | <b>Sprossen/Stufen:</b> 11      |
| <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Euroline       | <b>Teilbarkeit:</b> 3x          |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |



32mm tiefe, gewinkelte Trapezsprossen

- Oberteil bis Größe 3x10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 11
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280mm
- Wandlaufrollen ab Größe 3x10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 3x9
- Breite Quertraversen für sicheren Stand
- **Treppenstellung nur mit Zubehör möglich (Beschlag für Treppenstellung Art.Nr.:4990141)**



| Sprossenzahl                                   | 3x7     | 3x8     | 3x9     | 3x10    | 3x11           | 3x12    | 3x13    |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| Leiterlänge<br>ausgeschoben<br>L (m)           | 4,65    | 5,50    | 6,35    | 6,90    | 7,75           | 8,00    | 8,85    |
| Leiterlänge als<br>Stehleiter L1<br>(m)        | 3,50    | 3,90    | 4,40    | 4,70    | 5,40           | 5,90    | 6,25    |
| Leiterlänge<br>eingeschoben<br>L3 (m)          | 2,05    | 2,35    | 2,65    | 2,90    | 3,20           | 3,50    | 3,80    |
| Max.<br>Arbeitshöhe A<br>(m)                   | 5,85    | 6,70    | 7,55    | 8,10    | 8,95           | 9,20    | 10,05   |
| Senkrechte<br>Höhe als<br>Schiebeleiter<br>(m) | 4,35    | 5,15    | 5,90    | 6,45    | 7,25           | 7,45    | 8,35    |
| Traversenbreite                                | 0,75    | 0,85    | 0,85    | 1,00    | 1,20           | 1,20    | 1,20    |
| Trennsicherung                                 |         |         |         |         | X              | X       | X       |
| Artikelnummer                                  | 2072107 | 2074108 | 2074109 | 2076110 | <b>2076111</b> | 2076112 | 2076113 |