

Krause Corda Aluminium-Vielzweckleiter

3x11 Sprossen

Einsetzbar als Anlege-, Steh-
und Schiebeleiter



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/krause-corda-alu-vielzweckleiter-3x11-sprossen](https://www.krause.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/krause-corda-alu-vielzweckleiter-3x11-sprossen)

Art. Nr.: K030429

UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

(2)

292,40 €

~~UVP 393,00 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Standhöhe: 5,30 m

Senkrechte Höhe: 6,10 m

Arbeitshöhe: 7,30
m

Sprossen/Stufen:

11

Trittform: Sprossen**Hersteller:** Krause**Teilbarkeit:** 3x**Kategorie:**

Mehrzweckleiter

Eigengewicht: 18
kg**Material:** Aluminium

Dreiteilige vielseitig verwendbare Aluminium-Vielzweckleiter. Einsetzbar als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter.

- Rundum profilierte Sprossen
- Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschieben der Leiter
- Quertraverse für sicheren Stand
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Selbstsichernde Einrasthaken gegen ungewolltes Auseinandergleiten bei Anwendung und Transport
- Bis 150 kg belastbar



Stufenanzahl	3 x 7	3 x 9	3 x 11	
Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	5,10	6,20	7,30	
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	3,10	4,20	5,30	
Leiterlänge Anlegeleiter (ca. m)	4,20	5,30	6,45	

Senkrechte Höhe Anlegeleiter (ca. m)	4,00	5,05	6,10	
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	3,75	4,55	5,40	
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,75	2,55	3,40	
Leiterlänge Stehleiter (ca. m)	3,05	3,90	4,79	
Senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	2,95	3,75	4,60	
Traversenbreite (ca. m)	0,77	0,88	1,00	
Gewicht (kg)	10,0	13,5	18,0	
Grundfläche (ca. m)	0,51 x 0,77	0,65 x 0,88	0,80 x 1,00	
Transport-Länge (m)	0,46	0,46	0,48	
Transport-Breite (m)	0,17	0,17	0,17	
Transport-Tiefe (m)	2,00	2,55	3,10	
Artikelnummer	030375	030399	030429	