Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Krause Corda Mehrzweckleiter mit **Treppenfunktion 3x7 Sprossen**

Einsetzbar als Anlege-, Stehund Schiebeleiter



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/krau

Art. Nr.: K033376

Updatetest Testshop **Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop** Updatetest Testshop

(8)

209,25 €

UVP 282,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Standhöhe: 3,10 m

Senkrechte Höhe: 3,97

Arbeitshöhe: 5,11 m

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Sprossen/Stufen: 7 Trittform: Sprossen Hersteller: Krause

Kategorie: **Begehbarkeit:** Teilbarkeit: 3x

Vielzweckleiter zweiseitig

Eigengewicht: 10 Material: Aluminium

kg

Dreiteilige vielseitig verwendbare Aluminium-VielzweckLeiter. Einsetzbar als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter.

- Rundum profilierte Sprossen
- Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschieben der Leiter
- Quertraverse f
 ür sicheren Stand
- Auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Selbstsichernde Einrasthaken gegen ungewolltes Auseinandergleiten bei Anwendung und Transport
- Bis 150 kg belastbar



Arbeitshöhe Anlegeleiter 4,57 5,11 5,38 6,19 7,01	Stufenanzahl	3 x 6	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10		
(ca. m)		4,57	5,11	5,38	6,19	7,01	A	Н

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	2,60	3,10	3,40	4,20	5,00	-
Leiterlänge Anlegeleiter (ca. m)	3,65	4,20	4,50	5,30	6,20	_
Senkrechte Höhe Anlegeleiter (ca. m)	3,44	3,97	4,76	5,00	5,80	
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	3,20	3,75	4,00	4,60	5,10	
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,20	1,75	2,00	2,55	3,10	TS
Leiterlänge Stehleiter (ca. m)	2,50	3,10	3,40	3,90	4,50	A A L
Senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	2,45	2,95	3,20	3,75	4,30	
Gewicht (kg)	9,0	10,0	12,0	13,5	16,0	
Grundfläche (ca. m)	0,44 x 0,72	0,51 x 0,77	0,58 x 0,80	0,65 x 0,88	0,73 x 1,00	
Transport- Länge (m)	1,68	2,00	2,25	2,55	2,80	

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 Updatetest Testshop

E-Mail:	stinski@tripin-gmbh.de
---------	------------------------

Transport- Breite (m)	0,45	0,46	0,46	0,46	0,48	
Transport- Tiefe (m)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	
Artikelnummer	033369	033376	033383	033390	033406	