

# Zarges Vielzweckleiter Multimax M 2x3+2x4 Sprossen

Einfacher Transport:  
Zusammengeklappt passt die  
Leiter in den Kofferraum



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

Art. Nr.: Z41611

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(eine Bewertung)

**570,00 €**

**~~UVP 1.079,57 €~~**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 15 kg

**Standhöhe:** 2,95 m

**Arbeitshöhe:** 4,95 m

**Leiterlänge:** 4,16 m

**Sprossen/Stufen:** 4


**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Zarges

**Teilbarkeit:** 4x**Material:** Aluminium**Kategorie:** Gelenkleiter

## Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht

- Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung
- Bestell-Nr. 41610 und **41611** mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar
- Leiterbreite: 420 mm
- Extrabreite Quertraverse



|                         |                       |                       |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Leiterlänge L (m)       | 3,65                  | 4,16                  | 4,75                  | 5,85                  |
| Leiterlänge L1 (m)      | 1,76                  | 2,00                  | 2,29                  | 2,84                  |
| Klappmaß (mm)           | 0,80 x 1,00<br>x 0,28 | 0,90 x 1,21 x<br>0,28 | 0,90 x 1,25<br>x 0,28 | 1,10 x 1,56<br>x 0,28 |
| Höhe Arbeitsbühne P (m) | 0,99                  | 0,99                  | -                     | -                     |

---

|                               |       |              |       |       |
|-------------------------------|-------|--------------|-------|-------|
| Länge Arbeitsbühne (m)        | 1,40  | 1,96         | -     | -     |
| Sprossenanzahl                | 4x3   | 2x3+2x4      | 4x4   | 4x5   |
| Inklusive Holzbelag, klappbar | ja    | ja           | -     | -     |
| untere,äußere Breite          | 0,80  | 0,90         | 0,90  | 1,10  |
| Gewicht (kg)                  | 18,2  | 20,6         | 16,0  | 20,0  |
| Bestell-Nr.                   | 41610 | <b>41611</b> | 41688 | 41689 |