

# Euroline Premium 515 Mobile Podesttreppe einseitig 5 Stufen

Aluminium-Podesttreppen für den Einsatz als Steighilfe in allen Bereichen



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: E5150105

**822,25 €**

~~UVP 1.109,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**BG Bau gefördert**

<b>Plattformbreite:</b> 0,6 m	<b>Plattformlänge:</b> 0,7 m	<b>Standhöhe:</b> 1,20 m
<b>Arbeitshöhe:</b> 3,20 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 5	<b>Trittform:</b> Stufen
<b>Hersteller:</b> Euroline	<b>Teilbarkeit:</b> 1x	<b>Material:</b> Aluminium
<b>Kategorie:</b> Podestleiter	<b>Begehbarkeit:</b> einseitig	


# PREMIUM line

## Podesttreppen, vielseitig einsetzbar für einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz

- Stufen mit einer breiten Auftrittsfläche von 180mm Stufentiefe für einen komfortablen Auf- und Abstieg
- Aluminium-Podesttreppen für den Einsatz als Steighilfe in allen Bereichen
- Geriefte Alu-Stufen
- Holme aus Rechteckrohr
- Stufentiefe 177mm
- Podest 600x700mm
- 4 Lenkrollen  $\varnothing = 125\text{mm}$ , die beim Beseitigen arretieren
- 2 Feststellbremsen
- Podestgeländer  $\varnothing = 35\text{mm}$ , Höhe 1000mm
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Belastung max. 150 kg
- Komplet mit Geländer mit Fuß- und Knieleiste (ohne Treppengeländer)

Laut DIN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel = 60° **optional**.  
Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen





Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8
Gesamtausladung E (m)	1,15	1,35	1,55	1,75	1,95	2,15
Podesthöhe P / B (m)	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,90
Untere Holmbreite C (m)	0,85	0,92	0,98	1,05	1,12	1,19
Gesamtbreite D (m)	1,02	1,09	1,16	1,23	1,29	1,36
Arbeitshöhe A (m)	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,90
Grundfläche (m)	0,92x1,30	0,96x1,50	1,00x1,70	1,04x1,90	1,08x2,10	1,12x2,30
Gesamtgewicht (kg)	31,0	34,0	37,0	40,0	43,0	47,0
Artikelnummer	5150103	5150104	<b>5150105</b>	5150106	5150107	5150108