

Hymer Plattformleiter Protect mit selbstschließender Sicherheitstüre 3 Sprossen

Optimaler Transport mittels Kipprollen

Art. Nr.: Y848303



680,40 €

~~UVP 1.045,52 €~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Senkrechte Höhe: 1,73 m	Plattformlänge: 0,43 m	Standhöhe: 0,70 m
Plattformbreite: 0,60 m	Arbeitshöhe: 2,70 m	Leiterlänge: 1,85 m
Sprossen/Stufen: 3	Hersteller: Hymer	Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie:
Plattformleitern

Begehrbarkeit:
einseitig

Gewicht: 14,2 kg

Freihändiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender Absturzsicherung und selbstschließender Sicherheitstüre

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse
- Optimaler Transport mittels Kipprollen
- Plattformabmessung 600 x 425 mm
- Breitsprossen 45 mm
- BG Bau gefördert
- Nach EN 131-7 und NF P 93-352/353

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131-7



Sprossenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6
Holm (mm)	60			
Länge (m)	1,85	2,10	2,35	2,60
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (m)	0,70	0,93	1,16	1,39
Arbeitshöhe (m)	2,70	2,93	3,16	3,39

Senkrechte Gesamthöhe (m)	1,73	1,96	2,19	2,43
Breite (mm)	650	1.760	1.930	2.110
Schrittlänge (m)	1,21	1,40	1,59	1,77
zusammengelegt LxBxH (m)	2,08x0,56x0,25	2,34x0,70x0,25	2,59x0,70x0,25	2,85x0,70x0,25
Gewicht (kg)	14,2	20,4	22,3	3,4
Ausleger	nein	ja	ja	ja
Artikelnummer	848303	848304	848305	848306