Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Hymer Plattformleiter mit beidseitigem Handlauf und 4 schwenkbare Federrollen 5 Stufen

Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe

Art. Nr.: Y858005

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/hym

*575,10 €* 

**UVP 876,38 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

Senkrechte Höhe:	Plattformlänge: 0,40	Plattformbreite: 0,44
2,00 m	m	m
Standhöhe: 1,15 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 3,15 m	Sprossen/Stufen: 5
Trittform: Stufen	Hersteller: Hymer	<b>Teilbarkeit:</b> 1x
Material: Aluminium	<b>Kategorie:</b> Podestleiter	<b>Begehbarkeit:</b> einseitig
Gewicht: 13,1 kg		

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes
   Zusammenklappen
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Plattformabmessung 440 x 400 mm
- Geländerhöhe (über Plattform) 800 mm
- 4 schwenkbare Federrollen
- Nach EN 131-7, TRBS-konform







Sprossenzahl	4	5	6
Holm (mm)	71		
Länge (m)	1,95	2,20	2,45
Standhöhe (Höhe bis Plattform, m)	0,95	1,15	1,40
Arbeitshöhe (m)	2,95	3,15	3,40
senkrechte Gesamthöhe (m)	1,75	2,00	2,20
Breite (mm)	650	670	700

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Updatetest Testshop **Updatetest Testshop**

Schrittlänge (m)	1,00	1,15	1,30
Gewicht (kg)	12,1	13,1	14,4
Artikelnummer	858004	858005	858006