

MUNK Montageplattform mit Treppenzustieg 3m AH

flexibel einsetzbar,
platzsparend im Transport



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G11305

1.503,40 €

~~UVP 2.509,71 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 52 kg

Plattformlänge: 1,8
m

Standhöhe: 0,99 m

Plattformbreite: 0,6 m

Arbeitshöhe: 3,00 m

Sprossen/Stufen:
3

Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 1x

Material:
Aluminium

Kategorie:
Montageplattform

Begehbarkeit:
einseitig

Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen als Montageplattform.

- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Hochschwenkbare Treppe mit 200 mm tiefen Stufen für einen sicheren Aufstieg
- Leicht bedienbare Hubrollen für das Verfahren von Ort zu Ort
- Beidseitige Handläufe, Plattformgeländer und
- Knieleiste für maximale Arbeitssicherheit
- Türegängig im aufgebauten Zustand
- Platzsparend bei Transport und Lagerung, da zusammengeklappt als Transportwagen nutzbar
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
- Trittsichere Plattform für festen Stand
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank drei verschiedener Einhängehöhen
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²



Arbeitshöhe, max. A (ca. m)	3,00
Plattformhöhe P (m)	0,49 / 0,75 / 0,99
Höhe inkl. Geländer (max. m)	1,94
Plattformgröße L x B (m)	1,80 x 0,60
Maße, zusammengeklappt (m)	2,11 x 0,76 x 0,80

Gewicht (kg)	52,0
Bestell-Nr.	11305