

MUNK Podesttreppe einseitig begehbar fahrbar 6 Stufen

Mit 2 Rollen Ø 100 mm für
bequemes Verfahren an
flexible Einsatzorte



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer
Image not found or type unknown

Art. Nr.: G303106

756,35 €

~~UVP 1.262,59 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10
WERKTAGE

 **BG Bau gefördert**

Gewicht: 37 kg

Senkrechte Höhe: 1,43 m	Ausladung: 1,53 m	Plattformlänge: 0,8 m
Plattformbreite: 0,6 m	Neigung: 70°	Sprossen/Stufen: 6
Trittform: Stufen	Hersteller: Munk	Material: Aluminium

Kategorie: Treppen

Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit eingebördelten Stufen
- Plattform aus geriffeltem Aluminium-Profil
- Plattformlänge: 800 mm; Plattformbreite: 600 mm
- Dreiseitiges Plattformgeländer 1100 mm mit Fuß- und Knieleisten sowie beidseitige Handläufe serienmäßig
- Lichte Höhe 300mm
- 2 Quertraversen* für hohe Standsicherheit
- Mit 2 Rollen Ø 100 mm für bequemes Verfahren an flexible Einsatzorte
- Zulässige Gesamtbelastung 150 kg
- Auftrittstiefe 80mm
- Neigung 70°
- Außenbreite 650mm
- **Andere Abmessungen auf Anfrage**

Hinweis:

* 4-stufige Ausführung mit einer Quertraverse

Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Baugruppen zum einfachen Zusammenbau Anleitung liegt bei.



Stufenanzahl	4	5	6	7	8
--------------	---	---	---	---	---

Senkrechte Höhe (m)	0,95	1,19	1,43	1,66	1,90
Ausladung	1,32	1,43	1,53	1,64	1,74
Traversenbreite (m)	1,26	1,26	1,51	1,51	1,58
Gewicht (kg)	32,0	34,0	38,0	40,0	42,0
Bestell-Nr.	303104	303105	303106	303107	303108