Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Brunnenabdeckung, eckig ohne Belüftungskamin aus Stahl mit Isolierung 1000 mm x 800 mm

Art. Nr.: Z47150

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

1.210,90 €

UVP 2.293,37 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 65 kg

Breite: 800 mm Länge: 1000 mm Hersteller: Zarges

Material: Stahl Kategorie: Brunnenabdeckungen

Schachtabdeckung mit übergreifendem Deckel als wirtschaftliche Lösung für sauberes Trinkwasser:

ZARGES Brunnenabdeckungen für den Außenbereich bietenrobuste und langlebige Abdeckungen und sicheren Schutz fürz.B. Einzelbrunnen, Quelleneinfassungen, Hochbehälter undsonstige Anlagen zur

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Trinkwasserversorgung.

Geeignet sind diese auch für Abwasserpumpwerke, Fern-wärmehütten, Regenüberlaufbecken, Brunnenstuben u.a.

- Nach DIN 1239
- Deckel aus 2,5 mm starkem Blech in der Mitte überhöht mit innerer Querversteifung
- Werkstoff: wahlweise feuerverzinkter Stahl, Edelstahl V2A (1.4301)
- Auf Anfrage V4A (1.4571) gebeizt, passiviert, glasperlgestrahltes Edelstahlfinish
- \bullet Ab 800 imes 800 mm bzw. Ø 800 mm standardmäßig mit Gasdruckdämpfer
- Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen
- Stabile verdeckt liegende Scharniere einzeln austauschbar
- Sicherheit vor Kriechtieren, Insekten und Ungeziefer durch EPDM-Dichtung an der Deckelunterseite
- Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln
- Insektenschutzgitter im Belüftungsaufsatz (zur Reinigung abnehmbar)
- Lieferung einschließlich Bedienschlüssel aus Edelstahl
- Optional mit von unten zu lösendem Panikverschluss



Material	Stahl	Stahl	Edelstahl	Edelstahl	Stahl	Stahl	Edelstahl	Edelstahl	E
Isolierung	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	n

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Lichtes Schachtmaß (mm)	625 x 625	625 x 625	625 x 625	625 x 625	800 x 800	800 x 800	800 x 800	800 x 800	18
Außenmaß (mm)	745 x 745	745 x 745	745 x 745	745 x 745	920 x 920	920 x 920	920 x 920	920 x 920	1
Artikel-Nr.	47140	47148	47144	47152	47141	47149	47145	47153	4

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop