

# Zarges K 424 XC Mobil Universal Alu Box 105l

Unverwüstliche  
Transportlösung für jeden  
Untergrund



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

Art. Nr.: Z41813

**549,85 €**

~~UVP 818,24 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 9.5 kg

**Breite:** 500 mm

**Länge:** 800 mm

**Volumen:** 105 l

**Höhe:** 385 mm

**Hersteller:** Zarges

**Kategorie:** Alubox

**Die neue K 424 XC vereint die legendäre Qualität der ZARGES  
Kisten mit neuer Mobilität**

- Durch integrierte Rollen und den Ausziehgriff punktet die K 424 XC mit Mobilität und Ergonomie

- Umlaufende Sicken und Ecksicken bieten zusätzliche Formstabilität, sodass bei geringem Eigengewicht eine hohe Belastung von bis zu 50 kg möglich ist
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff und integrierte Stapelelemente im Trägerrahmen
- Für erhöhte Geländegängigkeit sind weitere Rollensets erhältlich
- Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität, hohe Lebensdauer, zuverlässiger Begleiter
- Optimale Mobilität durch integrierte 50 mm Rollen und Ausziehgriff (Bestell-Nr. 41810-41814) bzw. zweiten Federfallgriff an der Stirnseite (Bestell-Nr. 41815)
- Hohe Laufruhe durch Spezialrollen  $\varnothing$  50 mm aus Polyurethan und Polyamid
- ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern
- Hohe Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht
- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich
- Optionales Rollenset 125 mm oder Offroad Set 220 mm (für Kisten ab 60 Liter Volumen) für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich
- Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität
- Vielseitig durch ein umfangreiches Programm an anpassbaren Innenausstattungen
- Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung

## Hinweis



Alle Größen sind auch mit Gefahrgutzulassung erhältlich

Hinweis

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite)

Volumen (ltr)	28	60	99	105	120
Außenmaß (LxBxH, mm)	550x400x233	600x400x385	800x400x455	800x500x385	960x400x
Innenmaß (LxBxH, mm)	516x350x159	550x350x310	750x350x380	750x450x310	910x350x
Ziehgriff	3-tlg	3-tlg	2-tlg	2-tlg	2. Federfallg
Max zulässige Bruttomasse* (kg)	25,0	25,0	35,0	35,0	50,0
Gewicht (kg)	6,3	7,3	9,0	9,5	9,5
Artikel-Nr.	41810	41811	41812	<b>41813</b>	41815

\*=Bei Gefahrgutzulassung

