

# Zarges Schiebeleiter Everest 2E 2x18 Sprossen

Extra breit - sicher und  
komfortabel



Art. Nr.: Z40215

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/zarg

**824,10 €**

~~UVP 1.560,80 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 27.5 kg

|                            |                                 |                                |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 9,75 m | <b>Leiterlänge:</b> 9,13 m      | <b>Sprossen/Stufen:</b> 18     |
| <b>Hersteller:</b> Zarges  | <b>Trittform:</b> Sprossen      | <b>Teilbarkeit:</b> 2x         |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Schiebeleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |





## Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.

- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm)
- Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 40245-40247
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand

## Optionale Sonderausstattung

- Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe



|                          |       |       |        |        |        |        |              |        |        |
|--------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| Leiterlänge L<br>(m)     | 2,95  | 4,07  | 4,96   | 6,09   | 7,21   | 8,33   | 9,13         | 10,25  | 12,22  |
| Leiterlänge L1<br>(m)    | 1,83  | 2,39  | 3,00   | 3,56   | 4,07   | 4,70   | 5,20         | 5,74   | 6,90   |
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m) | 3,80  | 4,85  | 5,75   | 6,80   | 7,90   | 9,00   | 9,75         | 10,85  | 12,75  |
| Holmhöhe<br>(mm)         | 58    | 58    | 68     | 73     | 73     | 98     | 98           | 114    | 114    |
| Sprossenanzahl           | 2 x 6 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18       | 2 x 20 | 2 x 24 |
| Quertraverse<br>(m)      | -     | 0,90  | 1,00   | 1,10   | 1,20   | 1,20   | 1,20         | 1,20   | 1,20   |
| Gewicht (kg)             | 6,0   | 9,0   | 12,5   | 17,0   | 18,5   | 24,0   | 26,5         | 32,0   | 40,5   |
| Bestell-Nr.              | 40245 | 40246 | 40247  | 40248  | 40249  | 40214  | <b>40215</b> | 40216  | 40217  |