Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Sicherheitstreppe Plazatec/Plazamax P klappbar

Arbeitshöhe bis 3,15m

Art. Nr.: 452-OX



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

ab 291,05 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Hersteller: Zarges **Trittform:** Stufen **Teilbarkeit:** 1x

Material: Aluminium Kategorie: Montagetritt Begehbarkeit: einseitig

Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag


- Große Standfläche: 230 mm x 360 mm
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, wahlweise mit Gummibelag oder Riffelblech-Belag
- Besonders kompakt zusammenklappbar

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

• Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht

- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität



Updatetest Testshop

Plattformhöhe P (m)	0,45	0,70	0,70	0,90	1,15
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,45	2,70	2,70	2,90	3,15
untere, äußere Breite (m)	0,48	0,56	0,56	0,57	0,60
Sicherheitsbügel	nein	nein	ja	ja	ja
Holmhöhe (mm)	70	70	70	70	70
Stufenanzahl einschl. Plattform	2	3	3	4	5
Gewicht (kg)	3,9	6,6	8,4	10,6	12,8
Sicherheitsbügel	_	-	V	V	V
Mit Gummibelag					
Artikelnummer	41927	41923	41928	41926	41925
Mit Riffelblechbelag und Arretierungsbügel					
Artikelnummer	41920	41921	-	-	_