Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Skymaster X Mehrzweckleiter 3x10 Sprossen

Eine Leiter - sechs **Funktionen**



Art. Nr.: Z41540

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Updatetest Testshop **Updatetest Testshop**

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(3 Bewertungen)

611,50 €

UVP 1.158,11 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 23.3 kg

Sprossen/Stufen: Arbeitshöhe: 7.65 Leiterlänge: 6,90 m

10 m

Teilbarkeit: 3x **Trittform:** Sprossen **Hersteller:** Zarges

Art. Nr.: Z41540 | Zarges Skymaster X Mehrzweckleiter 3x10 26.10.2025 Seite Sprossen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de


Material: Aluminium

Kategorie:

Mehrzweckleiter

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis

- Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Treppengängig einsetzbar
- Breite Quertraverse



Sprossen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Arbeitshöhe A (ca. m)	5,00	5,80	6,55	7,45	7,65	9,25	10,35
Leiterlänge L (ca. m)	4,10	5,00	5,80	6,70	6,90	8,60	9,70
Leiterlänge L1 (m)	3,00	3,60	4,10	4,70	4,95	6,10	6,95
Leiterlänge L3 (m)	1,90	2,20	2,45	2,70	3,00	3,55	4,15
Holmhöhe (mm)	68	68	73	73	73	98	98
Quertraverse (m)	0,80	0,90	1,00	1,10	1,10	1,20	1,20
Sprossenanzahl	3 x 6	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Gewicht (kg)	13,8	15,0	17,5	20,0	23,3	28,8	36,4
Bestell-Nr.	41536	41537	41538	41539	41540	41542	41544