Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Skymaster X Mehrzweckleiter 3x14 Sprossen

Eine Leiter – sechs Funktionen

Art. Nr.: Z41544

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

(3 Bewertungen)

913,85 €

~~**UVP 1.730,74 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 36.4 kg

Arbeitshöhe: 10,35 m	**Leiterlänge:** 9,70 m	**Sprossen/Stufen:** 14
Trittform: Sprossen	**Hersteller:** Zarges	**Teilbarkeit:** 3x

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Material: Aluminium

Kategorie:
Mehrzweckleiter

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis

- Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Treppengängig einsetzbar
- Breite Quertraverse
- Eine starre Verbindung



Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Arbeitshöhe A (ca. m)	5,00	5,80	6,55	7,45	7,65	9,25	10,35
Leiterlänge L (ca. m)	4,10	5,00	5,80	6,70	6,90	8,60	9,70
Leiterlänge L1 (m)	3,00	3,60	4,10	4,70	4,95	6,10	6,95
Leiterlänge L3 (m)	1,90	2,20	2,45	2,70	3,00	3,55	4,15
Holmhöhe (mm)	68	68	73	73	73	98	98
Quertraverse (m)	0,80	0,90	1,00	1,10	1,10	1,20	1,20
Sprossenanzahl	3 x 6	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Gewicht (kg)	13,8	15,0	17,5	20,0	23,3	28,8	36,4
Bestell-Nr.	41536	41537	41538	41539	41540	41542	**41544**