Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Sprossenstehleiter Coni B 2x7 Sprossen

Arbeitshöhe bis 6,70m

Art. Nr.: Z40277

ZARGES

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

264,65 €

UVP 501,23 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9-10

WERKTAGE

1

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 7.3 kg

Standhöhe: 1,25 m Arbeitshöhe: 3,25 m Leiterlänge: 2,06 m Sprossen/Stufen: 7 Trittform: Sprossen Hersteller: Zarges

Teilbarkeit: 2x **Material:** Aluminium **Kategorie:** Stehleiter

Begehbarkeit: zweiseitig

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m


• Sehr leicht und zugleich äußerst stabil

Seite Art. Nr.: Z40277 | Zarges Sprossenstehleiter Coni B 2x7 26.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Stabile Leichtmetallsprossen (30 mm × 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm



Leiterlänge L (m)	1,22	1,58	1,78	2,06	2,34	2,90	3,46	4,02	4,58	5,
senkrechte Leiterhöhe ca.(m)	1,20	1,46	1,73	1,99	2,30	2,83	3,37	3,91	4,45	5,
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,50	2,75	3,00	3,25	3,55	4,05	4,60	5,10	5,65	6,
untere, äußere Breite (m)	0,47	0,50	0,53	0,57	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,
Holmhöhe (mm)	50	58						62	68	73
Sprossenanzahl	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2

Seite Art. Nr.: Z40277 | Zarges Sprossenstehleiter Coni B 2x7 26.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gewicht (kg)	4,4	5,8	6,3	7,3	8,4	11,0	13,9	15,6	18,1	20
Bestell-Nr.	40274	40275	40311	40277	40312	40313	40314	40315	40316	40

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop