Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Zarges Steigleiter Aluminium eloxiert 1,96m

Sicheres und effektives Arbeiten mit dem modularen ZARGES Leitersystem



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z41240

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

195,30 €

**UVP 369,85 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

**WERKTAGE** 

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 4.2 kg

Typ: Steigleitern Leiterlänge: 1,96 m Sprossen/Stufen: 7

Trittform: Sprossen Hersteller: Zarges Material: Aluminium

Kategorie: Mastleiter

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Hinweis

Ersatz- und Einzelteile wie z.B. Anlegeelement, Flechtleine etc. erhalten Sie auf Anfrage

## Sicheres und effektives Arbeiten in unterschiedlichen Höhen durch schnelle Montage und sicheren Steigschutz

• Leiternbreite: 520mm

• Sprossenabstand: 280mm

Abmessung Holm: 60mm x 25mm

• Abmessung Vierkantsprosse: 30mm x 30mm

• Im Lieferumfang enthalten:

pro Leiter (Aluminium oder Stahl) zwei Leiterverbinder aus Kunststoff (43239)

pro Leiter (Edelstahl) zwei Leiterverbinder aus Edelstahl (44239)

- Maximale Gesamtbelastung 150 kg pro Leiternsystem / Set
- Das komplette Leiternsystem ist geprüft nach DIN EN 353 CE 0121,
  DIN 18799 1, DIN EN ISO 14122 4, DIN EN 131.
- Die Einhaltung dieser Normen wird von der DEKRA geprüft und zertifiziert





Länge (m)	1,12	1,96	2,80	3,64
Sprossenanzahl	4	7	10	13
Gewicht (kg)	2,5	4,2	6,2	8,0
Aluminium, eloxiert	41286	41240	41241	41242

## Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Aluminium, natur	42286	42240	42241	42242
Stahl, verzinkt	43286	43240	43241	43242
Edelstahl	44286	44240	44241	44242