Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Zarges Dachleiter 10 Sprossen anthrazitgrau

Sichere Leichtmetall-Dachleitern



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z41396

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

(4 Bewertungen)

205,85 €

**UVP 389,84 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

**WERKTAGE** 

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 4 kg

Leiterlänge: 2,80 m Sprossen/Stufen: 10 Trittform: Stufen

Hersteller: Zarges Material: Aluminium Kategorie: Dachleiter

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Sichere Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenordnung

- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Sprosse aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit
- Außermittige Sprossenanordnung
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge
- Belastung max. 150 kg
- Äußere Breite: 340 mm
- Der Dachneigung entsprechend kann die Flach- oder Steilseite der Sprossen als Trittfläche benutzt werden
- Leichtmetall-Dachleitern erhältlich in den Farben: Aluminium natur / Ziegelrot / Braun / Anthrazitgrau / Kupferbraun
- Verbindungslaschen liegen serienmäßig jeder Dachleiter bei

Leiterlänge (m)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,80	2,80	2,80	2,80
Leiterbreite (m)	340	340	340	340	340	340	340	340	340
Farbe	alu natur	kupfer braun	ziegel rot	braun	anthrazit grau	alu natur	kupfer braun	ziegel rot	braun
Sprossenanzahl	7	7	7	7	7	10	10	10	10
Holmhöhe (mm)	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Gewicht (kg)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	4,0	4,0	4,0	4,0
Bestell-Nr.	40395	40397	41391	41392	41395	40396	40398	41393	41394