Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Podestleiter fahrbar beidseitig begehbar

Plattformhöhe bis zu 1.92m

Art. Nr.: 121-OX



ab 896,50 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIFFERBAR

Plattformlänge: 0,6 m Plattformbreite: 0,8 m Hersteller: Zarges

Trittform: Stufen Material: Aluminium Teilbarkeit: 2x

Kategorie: Podestleiter Begehbarkeit: zweiseitig

Maximale Flexibilität bei Auf- und Abstieg, größerer Arbeitsbereich auf den Stufen und hohe Mobilität sowie sicherer Stand durch vier Federrollen

- Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente aus Aluminium Strangpressprofilen

Art. Nr.: 121-OX | Zarges Podestleiter fahrbar beidseitig Seite 25.10.2025 begehbar

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Maximale Belastung 150 kg
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen
- Große Standplattform 600 mm × 800 mm
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller)
- Maximaler Arbeitsbereich durch zwei Zustiege und Standplattform
- Maximale Sicherheit durch beidseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m
 Höhe
- Ausführung mit Leichtmetall-Stufen oder Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform

Hinweis

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional



Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und Plattform								
Plattformhöhe P (m)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92		
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8		
Grundfläche (m)	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,87 x 2,06	0,93 x 2,34	0,98 x 2,62	1,03 x 2,90		
Gewicht (kg)	31,2	36,2	41,0	46,2	51,7	57,5		
Bestell-Nr.	41981	41982	41983	41984	41985	41986		
Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform								
Plattformhöhe ohne Geländer P (m)	0,96		1,20	1,44	1,68			

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenanzahl einschl. Plattform	4	5	6	7
Grundfläche (m)	0,82 x 1,79	0,87 x 2,06	0,93 x 2,34	0,98 x 2,62
Gewicht (kg)	59,2	70,1	80,7	92,0
Bestell-Nr.	41962	41963	41964	41965