Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Skyline 2E Seilzugleiter 2x24 Sprossen

Sicherer Stand und präzise Verstellung



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z40210

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(2 Bewertungen)

1.299,10 €

UVP 2.460,44 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Arbeitshöhe: 12,75

m

Trittform: Sprossen

Leiterlänge: 12,22 m

Hersteller: Zarges

Sprossen/Stufen: 24

Teilbarkeit: 2x

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Material: Aluminium

Kategorie: Seilzugleiter

einseitig

Begehbarkeit:


Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen

- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm)
- Besonders einfache und begueme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche

Hinweis

Beguem von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar, mit

wandschonenden Laufrollen





Leiterlänge L (m)	7,21	8,33	9,13	10,25	11,10	12,22
Leiterlänge L1 (m)	4,14	4,70	5,20	5,74	6,40	6,90

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Arbeitshöhe A (ca. m)	7,90	9,00	9,75	10,85	11,70	12,75
Holmhöhe (mm)	73	98	98	114	114	114
Sprossenanzahl	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22	2x24
Quertraverse (m)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Gewicht (kg)	22,8	24,7	30,9	33,8	37,9	42,6
Bestell-Nr.	40206	40207	40208	40209	40212	40210