Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Stufenleiter ZAP Safemaster S mit großer Plattform 2 Stufen

Die Stufenleiter mit Sicherheitskäfig und großer Standplattform



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z41672

491,60 €

UVP 931,06 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

BG Bau gefördert

Gewicht: 9 kg

Standhöhe: 0,52 m **Plattformbreite:** 0,4 m Plattformlänge: 0,4 m

Arbeitshöhe: 2,52 m Leiterlänge: 1,40 m Sprossen/Stufen: 2

Teilbarkeit: 1x Hersteller: Zarges Trittform: Stufen

Material: Aluminium Kategorie: Plattformleiter

Seite Art. Nr.: Z41672 | Zarges Stufenleiter ZAP Safemaster S mit 29.10.2025 großer Plattform 2 Stufen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de


Die Stufenleiter mit Sicherheitskäfig und großer Standplattform

- Großflächige Arbeitsplattform (400 mm x 400 mm)
- 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit
- Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile
- Optimale Stabilität durch beidseitige starre Verbindung
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology
- Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand durch automatisch einklappbaren Sicherheitskäfig
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- ZAP Ausleger, ausschwenkbare Ausleger zur Erhöhung der Standsicherheit nach den Vorschriften der BGI 637 als Zubehör erhältlich













Arbeitshöhe, max. A (ca. m)	2,52	2,78	3,04	3,35	3,60	3,85	4,10	4,34
Leiterlänge L (m)	1,40	1,68	1,96	2,21	2,49	2,77	3,05	3,33
Plattformhöhe P (m)	0,52	0,78	1,04	1,32	1,58	1,84	2,07	2,34

Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Telefon: 0208 - 69801265 L Telefax: 0208 - 69801263

Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

untere, äußere Breite	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77
Holmhöhe Steig- /Stützteil (mm)	73 / 58	73/58						
Stufenanzahl einschl. Plattform	2	3	4	5	6	7	8	9
Gewicht (kg)	9,0	10,0	11,0	13,0	14,0	16,0	17,0	19,0
Bestell-Nr.	41672	41681	41674	41675	41676	41677	41678	41679