

Zarges gebördelte Stufen-Stehleiter

R13step S 10 Stufen

Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)
Image not found or type unknown

Art. Nr.: Z41642

520,25 €

~~UVP 985,32 €~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE


✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 16.1 kg

Standhöhe: 2,64 m	Plattformbreite: 0,25 m	Plattformlänge: 0,3 m
Arbeitshöhe: 4,65 m	Leiterlänge: 3,55 m	Spinnen/Stufen: 10
Hersteller: Zarges	Teilbarkeit: 1x	Material: Aluminium
Kategorie: Stehleiter	Begehrbarkeit: einseitig	

Sicherer Aufstieg mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für ölige oder nasse Einsatzbereiche

- 80mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten
- Holme abriebfest eloxiert
- Maximale Arbeitshöhen durch 280mm hohen Antritt
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300x250mm) mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,10	3,35	3,60	3,85	4,15	4,65
Leiterlänge L (m)	1,59	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,55
Plattformhöhe P (m)	0,80	1,06	1,33	1,59	1,85	2,12	2,64
Untere, äußere Breite (m)	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,65	0,71
Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8	10
Gewicht (kg)	8,3	9,8	10,5	11,5	12,3	12,8	16,1
Bestell-Nr.	41636	41637	41638	41639	41640	41641	41642

